

Merseguera

Vass6R07s056-060



Collection Vassal-Montpellier

1360Mtp1


Merseguera  
Vass6R07s056-060

Merseguera


- 1.22 A6 -


Merseguera

1-22 A6
























DESIGNATION *Merseguera*  
CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A souche 6

Vigueur : 3  
PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 14-8-73

Date de Maturité : 10-9-73  $\times + 4$

Pourriture : 0,16

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P  $19 \times 17$

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s14  
s26 avec pépins - apyrène  
s33  
s44 JUS : inc. - coloré  
s54

DESIGNATION *Merseguera*  
CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturité : 10-9-74  $\times + 4$

Pourriture : 0,5

GRAPPE :  $19$  (G) - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P  $19 \times 17$

disc. - Sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s18  
s24 avec pépins - apyrène  
s34  
s44 JUS : inc. - coloré  
s52

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 22 RANG A Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22-9-75  $\times + 6$

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)  $15$

BAIE : TG - G - (M) - P  $19 \times 18$

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5  
s2 6 avec pépins - apyrène  
s3 3  
s4 3 JUS : inc. - coloré  
s5 X



Année : 1974

Emplacement ..1.22.A6..... Désignation / Merseguera

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3					
1	4	2					
2	3	2					
3	5	2					
4	2	1					
5	2	1					

De 27.3-74x  
+7

Année : 1975

Emplacement ..... Désignation Merseguera  
1.22.A6 /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3	17.3	21.3	24.3	28.3	
1	4	0	0	0	1	3	
2	4	0	0	0	0	2	
3	3	0	0	1	1	1	
4	4	1	2	3	4	4	
X							

+21

De 26.3-75x

Année : 1976

Emplacement 1-22-A6

Merseguera

Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15-3	18-3	22-3	
1	10	2	5	5x	
2	4	0	1	3x	
3	12	1	1	2	
4	8				
5					+6

D 6 22.3-76

ANNEE: 1994

NOM Merseguera

136001

EMPLACEMENT 1 22 A 6

~~627x56.60~~

Souche	Nbre yeux	Débourragement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				5		22.5	24.5	26.5				
2	8						+1					
3				5								
4	8											
5				1								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TC - G - M - P Dim:  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation : *Neusequera*

Enplacement : *1-22 A 6 2.3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*

Désignation : *Messeguera*  
Emplacement : *A-22 A E 1.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourné 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



Désignation :  
Emplacement :

~~Rénard~~  
Merséguera  
1.22 A 64-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. <sup>leg. colorés</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 <sup>leg.</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Merseguera

Désignation

1-22 A6

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5) *leg.*

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) *leg. vert* - autre 3. *Vert*

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72



N° d'ordre

Merseguera

Désignation

1. 22 A6

VASSAL    planche    côté    N°    souche    1    2    3    4    (5.)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)<sup>15</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3.)  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)<sup>18</sup> - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoidé 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (6) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 73



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Merseguera

A-22A6A.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie *parfois* (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *sur les nœuds* côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), *plus claires* ou nœuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 1360-01

Désignation : Merseguera

Origine :

Emplacement : cl 1 pl es A 6

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 72